

Склад	Кількість	Параметры
Номенклатура	у од. зберігання	
Канал.насос Grundfos	6	
SEV 80.80 110 2.51D +автомуфта	2	погруж.каналд насос (может работать как сухойц) 60 м3/год
SEV 80.80 60 2.51D.C+автомуфта	2	погружной 45 м3/год 15 м 6 кВт
SEG 50/40 2/50Вт	2	погружн с режущим механизмом 25 м3/год 22 м 4 кВт
насос дренажн.Unilifit KP350 с поклавком	1	7 м3/год 6 м 0.7 кВт
Моноблок Grundfos	3	
Менобл.насос NB для ччистой води	2	40 м3/год 70 м 15 кВт
Канализац. Погр.насос Standart	3,000	
Насос занурювальний каналізаційний C150/315B (22kW-1500)	3,000	200 м3/год 20 м
Канализац. Погр.насос CNP	1,000	
WQ100 15 кВт	1,000	100им3/год 30 м
Скваж.насоси 4 дюйма	1,000	
6" Двигун тип TYPE P620 (20 HP- 15 kW) 400v-50hz	1,000	6 дюймов двигатель 15 кВт
6" Двигун тип TYPE P 630 (30 HP- 22 kW)-трёхфазний	2,000	6 дюймов двигатель 22 кВт
4" Двигун тип P4040 T (4 HP - 3 kW) 400v - 50hz	3,000	3кВт
4" Двигун тип P4055 T (5,5 HP - 4 kW) 400v - 50hz	10,000	4 кВт
4" Двигун тип P4075 T (7,5HP - 5,5 kW) 400v - 50hz	5,000	5,5 кВт
4" Насосна частина 95PR10 N/15	2,000	10-12 м3/год 72-63 м 3 кВт
4" Насосна частина 95PR10 N/20	3,000	10-12 м3/год 83 м 4 кВт
4" Насосна частина 95PR10 N/26	2,000	10-12 м3/год 109 м 5.5 кВт
4" Насосна частина 95PR12 N/16	1,000	12-14 м3/год 70м 4 кВт
4" Насосна частина 95PR12 N/24	1,000	12-14 м3/год 90 м 5.5 кВт
4" Насосна частина 95PR2 N/21	33,000	2-3 м3/год 95 м 1.1 кВт
4" Насосна частина 95PR2 N/28	27,000	2-3 м3/год 140 м 1.5 кВт
4" Насосна частина 95PR2 N/41	4,000	2-3 м3/год 190 м 1.5 кВт
4" Насосна частина 95PR3 N/20	21,000	3-4 м3/год 105 м 1.5 кВт
4" Насосна частина 95PR3 N/29	24,000	3-4 м3/год 155 м 2.2 кВт
4" Насосна частина 95PR4 N/13	4,000	4-5 м3/год 67 м 1.1кВт
4" Насосна частина 95PR4 N/16	8,000	4-5 м3/год 83 м 1.5кВт
4" Насосна частина 95PR6 N/17	1,000	6-7 м3/год 81 м 2.2 кВт
4" Насосна частина 95PR6 N/23	3,000	6-7 м3/год 109 м 3. кВт
4" Насосна частина 95PR6 N/31	5,000	6-7 м3/год 147 м 4 кВт
4" Насосна частина 95PR6 N/42	4,000	6-7 м3/год 200 м 5.5 кВт
4" Насосна частина 95PR8 N/42	1,000	8-9 м3/год210 м 7.5 кВт
Насосна частина 4" TYPE-95 PR4 N/23	3,000	4-5 м3/нгод 120 м 2.2 кВт
Насосна частина 4" TYPE-95 PR4 N/31	6,000	4-5 м3/год160 м 3 кВт
Насосна частина 4" TYPE-95 PR4 N/42	1,000	4-5 м3/год 217 м 4 кВт
Насосна частина 4" TYPE-95 PR4 N/52	1,000	4-5 м3/год 268 м 5.5 кВт
Насосна частина 4" TYPE-95 PR6 N/06	2,000	6-7 м3/год 30 м 0.75 кВт
Насосна частина 4" TYPE-95 PR6 N/13	2,000	6-7 м3/год 62 м 1.5\ кВт
Насосна частина 4" TYPE-95 PR6 N/17	1,000	6-7 м3/год 81 м 2.2 кВт
Насосна частина 4" TYPE-95 PR8 N/07	1,000	8-9 м3/год 35 м 1ю.1 кВт
Насосна частина 4" TYPE-95 PR8 N/09	1,000	8-9 м3/год 45 м 1.5 кВт
Насосна частина 4" TYPE-95 PR8 N/13	2,000	8-10 м3/год 65 м 2.2 Вт
Насосна частина 4" TYPE-95 PR8 N/23	2,000	8-10 м3/год 115 м 4 кВт
Насосна частина 4" TYPE-95 PR12 N/22	1,000	12-14 м3/год 99 м 5.5 кЯВт
Циркуляц. Насоси		
Циркуляційний насос GHN 15/40-130	3,000	
Циркуляційний насос GHN 20/40-130	2,000	
Циркуляційний насос GHN 20/40-180	13,000	
Циркуляційний насос GHN 20/60-130	4,000	
Циркуляційний насос GHN 20/60-180	18,000	
Циркуляційний насос GHN 20/65-130	6,000	
Циркуляційний насос GHN 25/40-130	12,000	
Циркуляційний насос GHN 25/40-180	16,000	
Циркуляційний насос GHN 25/60-130	12,000	
Циркуляційний насос GHN 25/60-180	22,000	
Циркуляційний насос GHN 25/65-130	5,000	

Циркуляційний насос GHN 25/65-180	17,000	
Циркуляційний насос GHN 25/70-130	4,000	
Циркуляційний насос GHN 25/70-180	6,000	
Циркуляційний насос GHN 25/80-180	11,000	
Циркуляційний насос GHN 32/120-180	15,000	
Циркуляційний насос GHN 32/40-180	10,000	
Циркуляційний насос GHN 32/60-180	10,000	
Циркуляційний насос GHN 32/65-180	15,000	
Циркуляційний насос GHN 32/70-180	13,000	
Циркуляційний насос GHN 32/80-180	12,000	
Циркуляційний насос GHN 32/85-180	13,000	
Циркуляційний насос GHN basic 50-190 F	4,000	50 фланець
Циркуляційний насос GHN basic II 40-40 F	1,000	40 фланець
Циркуляційний насос GHN basic II 40-70F	2,000	40 фланець
Циркуляційний насос GHN basic II 50-120 F	8,000	50 фланець
Циркуляційний насос GHN basic II 50-70 F	4,000	50 фланець
Циркуляційний насос GHN basic II 65-120 F	10,000	65 фланець
Циркуляційний насос GHN basic II 65-190 F	2,000	65 фланець
Циркуляційний насос GHN basic II 65-70 F	3,000	65 фланець
Циркуляційний насос GHN basic II 80-120 F PN10	6,000	80 фланець
Циркуляційний насос GHN basic II 80-70F PN10	2,000	80 фланець
Циркуляційний насос GHNbasic 40-190 F	4,000	40 фланець
Циркуляційний насос GHNbasic II 40-120F	7,000	40 фланець
Циркуляційний насос GHNDbasic 40-40 F	1,000	сдвоенний 40 фланець
Циркуляційний насос GHNDbasic II 50-70 F	1,000	50 фланець своенн
Запорная арматура		
Двостулковий зворотній клапан FAF2350 DN50	2,000	
Двостулковий зворотній клапан FAF2350 DN80	2,000	
Засувка з обгумовим клином FAF6000 DN100 PN16 з фланцем під електропривід	2,000	
Засувка з обгумовим клином FAF6000 DN150 PN16	1,000	
Засувка з обгумовим клином FAF6000 DN50 PN16	29,000	
Засувка з обгумовим клином FAF6000 DN65 PN16	6,000	
Засувка з обгумовим клином FAF6000 DN80 PN16	34,000	
Засувка з обгумовим клином FAF6010 DN200 PN10	3,000	
Засувка з обгумовим клином FAF6010 DN250 PN10	8,000	
Засувка шиберна FAF6500 DN300 PN10	12,000	
Засувка шиберна міжфланцева DN250 PN16, FAF6500	2,000	
Кінетичний вантуз FAF7340 DN200	1,000	
Клапан зворотній кульовий FAF2290 DN150	2,000	
Клапан зворотній підйомний FAF2250 DN200	3,000	
Клапан зворотній підйомний FAF2270 DN100	1,000	
Клапан зворотній підйомний FAF2271 DN200	2,000	
Фільтр сітчастий фланцевий FAF2500 DN100 PN16;	4,000	
Фільтр сітчастий фланцевий FAF2500 DN200 PN16;	1,000	
Фільтр сітчастий фланцевий FAF2500 DN50 PN16	1,000	
Фільтр сітчастий фланцевий FAF2500 DN50 PN16;	18,000	
Фільтр сітчастий фланцевий FAF2500 DN80 PN16;	13,000	
Частотные преобразователи	820,000	
Частотний перетворювач FR500A-4T-011G/015PB-H	23,000	11 кВт\
Частотний перетворювач FR500A-4T-015G/018PB-H	32,000	15 кЯВт
Частотний перетворювач FR500A-4T-018G/022PB-H	23,000	18 кВт
Частотний перетворювач FR500A-4T-022G/030PB-H	27,000	22 кВт
Частотний перетворювач FR500A-4T-030G/037PB-H	9,000	30 кВт
Частотний перетворювач FR500A-4T-037G/045P-H	19,000	37 кВт
Частотний перетворювач FR500A-4T-045G/055P-H	11,000	45 кВт
Частотний перетворювач FR500A-4T-055G/075P-H	7,000	55 кВт
Частотний перетворювач FR500A-4T-075G/090P-H	3,000	75 кВт
Частотний перетворювач FR500A-4T-110G/132P-H	4,000	110 кВт
Частотний перетворювач FR500A-4T-132G/160P-H	2,000	132 кВт
Частотний перетворювач FR500A-4T-160G/185P-H	1,000	160 кВт
Частотний перетворювач FR500A-4T-185G/200P-H	1,000	185 кВт
Частотний перетворювач FR500A-4T-220G/250P-H	1,000	220 кВт
Частотний перетворювач FR500A-4T-250G/280P-H	1,000	250 кВт
Частотний перетворювач FR500A-4T-7.5G/011PB-H	26,000	7 кВт
Гидроаккумуляторы/Разшир.баки	518,000	
A12 Гідроаккумулятор вертикальний. 12 - 3/4"	27,000	

A18 Гідроаккумулятор вертикальний. 18 - 3/4"	9,000	
A18 Розширювальний бак вертикальний. 18 - 3/4"	17,000	
A8 Гідроаккумулятор вертикальний. 8 - 3/4"	21,000	
AO100 Гідроаккумулятор горизонтальний 100 - 1"	6,000	
AO150 Гідроаккумулятор горизонтальний 150 - 1"	4,000	
AO24 Гідроаккумулятор горизонтальний 24 - 1"	26,000	
AO50 Гідроаккумулятор горизонтальний 50-1"	30,000	
AO80 Гідроаккумулятор горизонтальний 80	22,000	
AV100 Гідроаккумулятор вертикальний 100-1"	15,000	
AV150 Гідроаккумулятор вертикальний 150 - 1"	15,000	
AV200 Гідроаккумулятор вертикальний 200-1"1/4	4,000	
AV300 Гідроаккумулятор вертикальний 300	16,000	
AV50 Гідроаккумулятор вертикальний 50-1"	16,000	
AV500 Гідроаккумулятор вертикальний 500	13,000	
AV80 Гідроаккумулятор вертикальний. 80 - 1"	15,000	
R12 Розширювальний бак вертикальний. 12 - 3/4"	8,000	
R18 Розширювальний бак вертикальний. 18 - 3/4"	10,000	
R24 Розширювальний бак вертикальний. 24 - 3/4"	8,000	
R8 Розширювальний бак вертикальний. 8 - 3/4"	41,000	
RV100 Розширювальний бак вертикальний 100 - 1"	14,000	
RV200 Розширювальний бак вертикальний. 200 - 1"	1,000	
RV300 Розширювальний бак вертикальний. 300 - 1"	6,000	
RV35 Розширювальний бак вертикальний. 35 - 3/4"	4,000	
RV400 Розширювальний бак вертикальний 400 1 1/4	18,000	
RV50 Розширювальний бак вертикальний. 50 - 3/4"	1,000	
RV500 Розширювальний бак вертикальний 500-1"1/4	1,000	
RV600 Розширювальний бак вертикальний 600	1,000	
RV80 Розширювальний бак вертикальний. 80 - 1"	15,000	
Манометр 63 мм/кл 2,5/0-0,6 МПа/М12х1,5/радіальний	10,000	
Мембрана для гідроаккумулятора RV100	4,000	
Мембрана для гідроаккумулятора RV150	1,000	
Мембрана для гідроаккумулятора A 80	2,000	
Мембрана для гідроаккумулятора A100	7,000	
Мембрана для гідроаккумулятора A150	3,000	
Мембрана для гідроаккумулятора A200	2,000	
Мембрана для гідроаккумулятора A300	3,000	
Мембрана для гідроаккумулятора A500	2,000	
Настінне кріплення 3/4"	28,000	
Настінне кріплення 3/4"*****	24,000	
Настінне кріплення 60-325 мм"	6,000	
Перехідник для монтажу манометрів M12х1,5	9,000	
Прокладка гумова ДУ20	10,000	
Реле тиску РМ 5-G	13,000	
Розподільвач R/5	10,000	
Підсумок	#ССЫЛКА!	